

## WYPEŁNIENIE KOMPOZYTOWE

1. Wiertła na turbinę z nasypem diamentowym - kulka, szczelinowiec, płomień (pasek niebieski/zielony/czarny).
2. Wiertła na turbinę z nasypem diamentowym do wykończenia preparacji - jw. (pasek biały/żółty/czerwony).
3. Wiertła na końcówkę wolnoobrotową - różyczka.
4. Materiały do izolacji od wilgoci - wałki lub zestaw do koferdamu (guma, kleszcze, ramka, klamra, dziurkacz).
5. Wytrawiacz.
6. System wiążący.
7. Materiał kompozytowy.
8. Lampa polimeryzacyjna.
9. Formówka sekcyjna lub z napinaczem oraz klin międzyzębowy odpowiedniego rozmiaru - w przypadku ubytku klasy II.
10. Nić retrakcyjna - w przypadku ubytku okolicy przydziąstowej.
11. Materiał podkładowy - w zależności od głębokości ubytku.
12. Krążki Sof-lex i mandrylka.
13. Gumka, szczoteczka i pasta do polerowania kompozytu.

## WYPEŁNIENIE GLASS-JONOMEROWE

1. Wiertła - jw.
2. Materiały do izolacji od wilgoci - jw.
3. Kondycjoner.
4. Materiał glass-jonomerowy:
  - a) w formie proszku i płynu: miarka, proszek, płyn, łopatka, podkładka do mieszania
  - b) w formie kapsułkowej konwencjonalny: kapsułka (liczba kapsułek dopasowana do rozmiaru ubytku), wytrząsarka, pistolet do glass-jonomeru
  - c) w formie kapsułkowej światłoutwardzalny: kapsułka (liczba kapsułek dopasowana do rozmiaru ubytku), wytrząsarka, pistolet do glass-jonomeru, lampa polimeryzacyjna.
5. Sof-lex + mandrylka do wykończenia GI.
6. Wazelina.

***Informacja na temat kosztów, jeśli procedura nie na NFZ!***